

# quick-mix

ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ШВЫ

**ECT**<sup>®</sup>  
EasyCleanTechnology

**PFN**  
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ШВОВ БРУСЧАТКИ «N»



## PFN РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ



Брусчатые и плиточные покрытия являются важным элементом оформления нашего сада. Нередко они становятся частью нашего жилого пространства на открытом воздухе. Поэтому здесь применяются высококачественные брусчатые камни или

плиты из различных материалов. Все равно, будь это брусчатые камни из бетона, природный камень или керамические плиты, терраса — это место для хорошего настроения. Неровные кромки, сорняки или насекомые, которые уносят материал

из швов, при этом часто мешают. Связанная конструкция с жесткими швами превращает данные проблемы в забытое прошлое. Сохраните красоту террасы, дорожек или проездов, используя системы tubag для садово-ландшафтных работ.









Фото: Redsun garden products GmbH & Co. KG

# PFN

## РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «N»

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки и плит. Простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean. Водонепроницаемый. Для легкой транспортной нагрузки до 3,5 т. Подходит для категории использования N2 согласно ZTV Wegebau.

простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean  
однокомпонентный  
водонепроницаемый  
легко растекается  
высокая прочность сцепления со стенками брусчатки  
морозоустойчивый



Предварительное увлажнение



Замешивание



Нанесение



Смывание



Готово

# quick-mix



**Водонепроницаемый  
раствор для заполнения  
швов брусчатки**



Содержит

original  
**tubagTrass**



светло-серый



антрацит



бежевый

Прочность на сжатие	~25 Н/мм <sup>2</sup>
Зернистость	От 0 до 1,25 мм
Ширина швов	От 5 до 25 мм
Время жизни раствора	~15 минут при +20°C
Температура нанесения	От +5°C до +30°C
Расход воды	~5,5 л воды на 25 кг
Выход раствора	~16 л из 25 кг сухой смеси
Расход	В зависимости от размеров брусчатки, глубины и ширины швов
Хранение	В сухом месте надлежащим образом
Форма поставки	Мешки по 25 кг
Цвет	Светло-серый, антрацит, бежевый

Наш партнер:

